



Professionelle Berechnungstechnik

Preisliste 228-2004/2004

(gültig ab 10.08.2004)


www.Hunter-Berechnung.de
www.Gartenberechnung.com
www.Reithallenberechnung.net

Lieferung ab 100,00 €* frei Haus
(gilt auch für PE-Rohr)

Für Ihre ganz persönlichen Bedürfnisse bieten wir Ihnen einen individuellen Planungsservice durch erfahrene Spezialisten an.

Bei Komplettanlagen erhalten Sie ein vollständig ausgearbeitetes Angebot mit Sonderkonditionen.

Fragen Sie bitte nach!



* innerhalb von Deutschland außer Nachnahme

Preisliste-Nr.:228-2004 - Hiermit verlieren alle bisherigen Preislisten Ihre Gültigkeit.

© 2003 Haustechnik Thallwitz GmbH - , Neue Hauptstraße 2, D-04808 Thallwitz - Telefon 03425-92 52 96 Fax 03425-92 52 95
Änderungen in Technik, Preis und Irrtum vorbehalten! Für die Lieferungen gelten unsere AGB und VB.

Inhaltsverzeichnis

Sonderangebote / Selbstbausätze.....	3
Steuergeräte	5
Sensoren	7
Fernbedienungen	8
Magnetventile und Zubehör	9
Sprühdüsen SRS	10
Getrieberegner PGM / PGS / PGP	11
Tropf- und Mikroberegnung	12
Zubehör und Werkzeug	14
Gartenwasserleitung	15
Schwinghebelregner	16
Remo Großflächenregner	17
Druckrohre und Klemmfittings	18
Pumpen und Zubehör	20
Sportplatzberegnung	21
Bestellfaxvorlage / Versandkosten	22

Sie können per Fax bestellen (siehe Faxvorlage Seite 22) oder Online unter www.Gartenberegnung.com finden Sie unseren Online-Shop.

Alle Preise sind inklusive 16% Mehrwertsteuer. Ab 100,00 €* Warenwert liefern wir ohne Mehrkosten innerhalb von Deutschland frei Haus inkl. Verpackung und Versand. Bei dem Versand nach Österreich, Spanien und der Schweiz entstehen zusätzliche Versandkosten! (siehe letzte Seite)

Wir weisen darauf hin, dass die in dieser Preisliste enthaltenen Abbildungen in Form, Farbe und Größe von den im Text beschriebenen Erzeugnissen abweichen können.

* innerhalb von Deutschland außer Nachnahme

Hunter-Selbstbausatz

	<p>Hunter Start-Set Tropfberegnung für Terrasse und Beete (30 Pflanzen) Anschluss an jedes Auslaufventil DN15 (3/4"AG) möglich! bestehend aus: 1 Stück Anschlusskupplung 13mmx3/4"IG 30 Stück Tropfer Octa 8-S m. Steckdorn 4l/h 1 Stück Steckfilter 15 m PE-Rohr 16mm 15 m Mikroleitung 1 Stück T-Stücke 10 Stück Rohrhalter 2 Stück Endstopfen 5 Stück L-Stücke 18 Stück Rohrklemmen 1 Stück Locher-Werkzeug 1 Stück Installationsanweisung.</p>	Bausatz-1	74,50 €
	<p>HUNTER-Start-Set Urlaubsberegnung Mikrobewässerung/Tropfbewässerung (25 Pflanzen); Universell einsetzbar: z.Bsp. für 5 m Balkonkasten und 10 Terrassenpflanzen oder 10 Stauden/Sträucher und 15 Topfpflanzen. Anschluss an jedes Auslaufventil DN15 (3/4"AG) möglich! bestehend aus: 1 Stück Bewässerungsuhr Galcon 9001 25 Stück Mikroregner OCTA-8S m. Steckdorn 0-40l/h 10 Stück Rohrsteckgabeln 15 Meter Mikroleitung 4mm 1 Stück Locher Werkzeug 41 Stück Rohrklemmen 5 Stück T-Stück 10 Stück Bögen 6 Stück Endstopfen 15 Meter PE-Rohr 16mm 1 Stück Druckminderer 1 Stück Steckfilter 1 Stück Anschluss-Kupplung 1 Stück Installationsanweisung.</p>	Bausatz-2	159,00 €
	<p>HUNTER-Start-Set Rasenberegnung mit Getriebeversenregner für 200 qm bis ca. 350 qm Universell einsetzbar für kleine und mittlere Rasenflächen; Anschluss an jedes Auslaufventil DN15 (3/4"AG) möglich! bestehend aus: 4 Stück HUNTER PGM-04-ADJ Getriebeversenregnern Wurfweite 4,9-9,1m; Beregnungssektor 40°-360° 4 Satz Düsen (6 Stück) 1 Stück Übergangsstück 20x3/4"IG 1 Stück Regnerschlüssel 1 Rolle Dichtungsband 3 Stück T-Stücke 20mm 4 Stück Winkel 20x1/2"IG 1 Stück Winkel 20x20mm 4 Stück Langnippel 150mm 1/2" 50 Meter PE-Rohr 20mm 1 Stück Installationsanweisung</p>	Bausatz-3	195,00 €



Hunter Start-Set Rasenberegnung
mit Getriebeversenregner für 350 qm bis ca. 600 qm; Universell einsetzbar für mittlere und große Rasenflächen; Anschluss an jedes Auslaufventil DN15 (3/4"AG) möglich!

Bausatz-4

215,00 €

- bestehend aus:
- 4 Stück Hunter **Getriebeversenregner PGP**
Wurfweite 6,7-15,9m;
Beregnungssektor 40°-360°
 - 4 Satz Düsen (12 Stück)
 - 1 Stück Hunter Einstellwerkzeug
 - 3 Stück Plasson T-Stücke 20x20x20
 - 4 Stück Plasson Winkel 20x3/4"IG
 - 1 Stück Übergangsstück 20x3/4"IG
 - 4 Stück Langnippel 150mm 3/4"
 - 1 Stück Winkel 20x20mm
 - 1 Rolle Dichtungsband
 - 50 Meter Spezial PE-Rohr 20mm
 - 1 Stück Installationsanleitung

NEU



HUNTER-Start-Set automatische Steuerung
für 2-Station für die Innenmontage (erweiterbar bis 4-Stationen)
ideal für Rasenbewässerung

Bausatz-5


249,00 €

- bestehend aus:
- 1 Stück **Hunter EC-401i-E Steuergerät**
(4-Stationen)
 - 1 Stück **Regensensor Rain-Clik**
 - 3 Stück Anschlussverschraubung 1"x32
 - 2 Stück **Hunter Magnetventil SRV**
 - 1 Stück Schmutzfilter 1"
 - 2 Stück T-Stücke m. O-Ring 1"
 - 1 Stück Kappe m. O-Ring 1"
 - 4 Stück Doppelnippel m. O-Ring 1"
 - 5 Stück Befestigungsschellen
 - 1 Rolle Dichtungsband

Hunter Reithallenberegnung (20x40m)

Bausatz-6

875,00 €




- Universell einsetzbar
- bestehend aus:
- 1 Stück manuelle Steuerung R1" (2 Stationen)
 - 6 Stück Hunter-Getriebe-Oberflurregner PGS
 - 6 Stück Standrohre ca.1,5m
 - 1 Stück Hunter Einstellwerkzeug
 - 100 Meter Spezial PE-Rohr
 - 1 Satz Form- und Verbindungsstücke
 - 1 Rolle Dichtungsband
 - 1 Stück Installationsanweisung
 - 1 Psch Verpackung und Transport

Hunter Tennisplatzberegnung (18,27x36,57m)

Bausatz-7

725,00 €



- Universell einsetzbar
- bestehend aus:
- 1 Stück manuelle Steuerung R1" (2 Stationen)
 - 6 Stück Hunter-Getriebe-Versenregner I-20-ADS-Ultra mit Edelstahlaufsteiger
 - 6 Stück flexible Regneranschlüsse
 - 1 Stück Hunter Einstellwerkzeug
 - 90 Meter Spezial PE-Rohr
 - 1 Satz Form- und Verbindungsstücke
 - 1 Rolle Dichtungsband
 - 1 Stück Installationsanweisung
 - 1 Psch Verpackung und Transport

Hunter Steuergeräte

Abbildung	Artikel / Beschreibung	Bestell-Nr.:	Preis/Stück
	Hunter Steuergerät EC , elektronisch, 3 Programme, externen Trafo (230/24V 50 Hz) Anschluß für Regen-, Feuchte- oder Windsensor, Bewässerungsplan: 7 Tage Kalender oder Intervallbewässerung bis zu 31 Tage, Wasserbudget: 10-150%		
	2 Stationen Controller	EC-201i-E	89,67 €
	4 Stationen Controller	EC-401i-E	95,26 €
	6 Stationen Controller	EC-601i-E	126,06 €
	Hunter Steuergerät EC , elektronisch, 3 Programme, eingebaute Trafo (230/24V 50 Hz), <u>wetterfestes Gehäuse</u> , Anschluss für Regen-, Feuchte- oder Windsensor, Bewässerungsplan: 7 Tage Kalender oder Intervallbewässerung bis zu 31 Tage, Wasserbudget: 10-150%		
	4 Stationen Controller	EC-401	169,50 €
	6 Stationen Controller	EC-601	203,61 €
	Hunter Steuergerät PC, elektronisch, 3 Programme, 4 Startzeiten, externen Trafo (230/24V 50 Hz); modular erweiterbar auf max. 15 Stationen ; Anschluss für Pumpenstartrelais, Fernbedienung, Regen-, Feuchte- oder Windsensor, Bewässerungsplan oder Intervallbewässerung bis zu 31 Tage, Wasserbudget: 10-150%		
	3 Stationen Controller	PC-300i	185,10 €
	3 Stationen Erweiterungsmodul	PCM-300	56,38 €
	Hunter Steuergerät PC, elektronisch, 3 Programme, 4 Startzeiten, eingebaute Trafo (230/24V 50 Hz), <u>wetterfestes Gehäuse</u> , modular erweiterbar auf max. 15 Stationen , Anschluss für Pumpenstartrelais, Fernbedienung, Regen-, Feuchte- oder Windsensor, Bewässerungsplan oder Intervallbewässerung bis zu 31 Tage, Wasserbudget: 10-150%		
	3 Stationen Controller	PC-300	238,66 €
	3 Stationen Erweiterungsmodul	PCM-300	56,38 €

Abbildung

Artikel / Beschreibung

Bestell-Nr.:

Preis/Stück



Hunter Steuergerät ICC, elektronisch, 4 Programme, 8 Startzeiten, eingebauter Trafo (230/24V 50 Hz), wetterfestes Gehäuse, **modular erweiterbar auf max. 32 bzw. 48 Stationen**, Anschluss für Pumpenstartrelais, Fernbedienung, Regen-, Feuchte- oder Windsensor; Bewässerungsplan oder Intervallbewässerung bis zu 31 Tage, Wasserbudget: 10-150%

8 Stationen Controller	ICC-800-PL	422,82 €
------------------------	------------	----------


4 Stationen Erweiterungsmodul	ICM-400	84,56 €
-------------------------------	---------	---------

8 Stationen Erweiterungsmodul	ICM-800	148,83 €
-------------------------------	---------	----------



Batteriebetriebenes Steuergerät Galcon 9001, elektronisch, zum Anschluss an den Wasserhahn, bis zu 2 Startzeiten pro Tag, Stationslaufzeit 1-300 Minuten, 9V Batterie erforderlich, Anschluss 3/4" IG

1 Stationen Controller	GA-9001	59,95 €
------------------------	---------	---------



Hunter Zeitschaltuhr für Tennisanlagen und Reithallen; zur Halbautomatischen Steuerung vom Platz aus; einstellbare Laufzeit 0-15 Minuten; 2-polig 16A, 250V; Gehäuse 90x70mm
Zeitschaltuhr

RP-T15	87,70 €
--------	---------



Abb. ähnlich

Halbautomatische Steuerung für Tennis- und Reitanlagen, zur Halbautomatischen Steuerung vom Platz aus; einstellbare Laufzeit 0-15 Minuten, Wetterfestes Gehäuse mit Trafo 230/24VAC; Gehäuse ca. 400 x 400 mm;

halbautomatische Steuerung 2-Stationen	MPC-200	310,50 €
--	---------	----------

halbautomatische Steuerung 4-Stationen	MPC-400	350,50 €
--	---------	----------

Abb.: HS-C20-2
Maße: ca. 300x1250mm

Handsteuerungen komplett vormontiert und druckgeprüft, Rohre aus verzinktem Stahl, Kugelhähne aus Messing, einschl. Schellen zur Befestigung an der Wand.

2-fach-Steuerung Größe 3/4" einfach	HS-A20-2	79,90 €
-------------------------------------	----------	---------

2-fach-Steuerung Größe 3/4" m. Auslaufventil	HS-B20-2	87,90 €
--	----------	---------

2-fach-Steuerung Größe 3/4" m. Absperrung	HS-C20-2	87,90 €
---	----------	---------

2-fach-Steuerung Größe 3/4" m. Absperrung, Anschluss für Druckluftentleerung und Auslaufventil	HS-Z20-2	119,90 €
--	----------	----------



Hunter Sensoren und Zubehör

Abbildung	Artikel / Beschreibung	Bestell-Nr.:	Preis/Stück
	Hunter Regensensor „Rain-Clik“ Schaltet die Beregnungsanlage bei natürlichem Niederschlag ab; einstellbar von 5-25mm Niederschlag; einschl. Anschlusskabel 7,6m	ÖFFNER RP-RS	52,90 €
	Überbrückungsschalter für „Rain-Clik“	RP-WS-ÜBERB	22,48 €
NEU 	Bodenfeuchtesensor Durch Hinzufügen des Bodenfeuchtesensor wird aus jeder Bewässerungsanlage eine hinsichtlich Pflanzenbedarf und Wasserverbrauch professionell optimierte Anlage. Zur Verwendung mit allen Steuergeräten 24V	F-500	149,75 €
	Hunter Windabschaltgerät „Wind-Clik“ einstellbar; Abschalt-Windgeschwindigkeit 19-48 km/h Einschalt-Windgeschwindigkeit 13-40 km/h	RP-WS	174,67 €
	Überbrückungsschalter für „Wind-Clik“	RP-WS-ÜBERB	22,48 €
	Hunter Wetterstation bestehend aus: Regenabschaltgerät „Mini-Clik“ einstellbar Windabschaltgerät „Wind-Clik“ einstellbar	RP-MWS	248,05 €
	Hunter-Pumpenstart-Relais 24 Volt AC; 1 x 230V/ 5,5kW	PSR-52	150,90 €
	Hunter-Pumpenstart-Relais 24 Volt AC; 3 x 230V/ 7,5kW; 1 x 230V/ 5,5kW	PSR-53	293,53 €
	9V Blockbatterie Alkaline für alle Steuergeräte	RP-B9	2,00 €
	Anschlusskabel für Steuergeräte im wetterfesten Gehäuse mit Schuko-Stecker, Länge 1,50m	RP-AK	6,95 €

Hunter Fernbedienungen

Abbildung	Artikel / Beschreibung	Bestell-Nr.:	Preis/Stück
	Fernbedienungs-Kit für alle PC und ICC Steuergeräte; bestehend aus Empfänger, Sender und Anschlussdose NEU		
	Reichweite: 30-100m Fernbedienungs-Kit-SRR	SRR-KIT	199,50 €
	Software zur Programmierung aller PC und ICC Steuergeräte über einen PC; Anschluss an RS232-Schnittstelle 1200 Baud; Windows kompatibel; bestehend Programmier-Kit einschl. Software NEU		
	Programmier-Kit SRP	SRP-KIT	149,50 €
	Fernbedienungs-System für alle PC, Pro-C und ICC Steuergeräte; bestehend aus Empfänger, Sender und Zubehör NEU		
	Reichweite: bis 3km Fernbedienungs-System-ICR	ICR-KIT	739,90 €
	Hunter Batteriebetriebenes Funk-Steuergerät WVP zur Bedienung von WVC-Modulen, elektronisch, bis zu 9 Startzeiten pro Tag, Stationslaufzeit 0-240 Minuten, 9V Batterie erforderlich Reichweite: 30 -100m	WVP	364,50 €
	2 Stationen Funk-Steuermodule	WVC-200	249,50 €
	4 Stationen Funk-Steuermodule	WVC-400	284,50 €
	Hunter Impuls-Magnetspule (passend zu allen Hunter Magnetventilen)	H-458200	20,67 €
	3M 316 Kabelverbinder 0,5 bis 1,5mm ²	RP-KV-316	1,95 €
	3M DBY Kabelverbinder bis 2,5mm ²	RP-KV	3,55 €
	Erdkabel-Steuerkabel Typ NYY-J 3x1,5mm ²	NYJ-J-3x1,5	1,25 €
	Erdkabel-Steuerkabel Typ NYY-J 5x1,5mm ²	NYJ-J-5x1,5	1,75 €
	Erdkabel-Steuerkabel Typ NYY-J 7x1,5mm ²	NYJ-J-7x1,5	1,95 €

Hunter Magnetventile und Zubehör

Abbildung	Artikel / Beschreibung	Bestell-Nr.:	Preis/Stück
	Hunter Magnetsteuerventil SRV, Größe 1" ohne Durchflussregulierung	SRV-100G-B	32,78 €
	Hunter Magnetsteuerventil SRV, Größe 1" mit Durchflussregulierung	SRV-101G-B	38,37 €
	Hunter Magnetsteuerventil PGV, Größe 1" ohne Durchflussregulierung	PGV-100G-B	43,20 €
	Hunter Magnetsteuerventil PGV, Größe 1" mit Durchflussregulierung	PGV-101G-B	46,59 €
	Hunter Magnetsteuerventil ICV, Größe 1 1/2" mit Durchflussregulierung	ICV-151G-B	146,58 €
	Hunter Magnetsteuerventil ICV, Größe 2" mit Durchflussregulierung	ICV-201G-B	207,65 €
	Ersatzmagnetspule f. SRV, PGV, ICV	H-380500	20,67 €
	Verschraubungssystem mit kompl. O-Ring-Abdichtung für 1" Magnetventile mit Innengewinde		
	T-Stück mit O-Ring-Verschraubung 1"IGx1"IGx1"AG	M301-010	9,90 €
	3-fach Verteiler 1"IGx(3x1"IG)x1"AG	M301-010-3	29,00 €
	4-fach Verteiler 1"IGx(4x1"IG)x1"AG	M301-010-4	38,00 €
	Kupplung mit O-Ring-Verschraubung 1"IGx1"IG	M329-010	6,38 €
	Winkel mit O-Ring-Verschraubung 1"IGx1"AG	M306-009	6,55 €
	Doppelnippel mit O-Ring 1"	M08303	2,09 €
	Kappe mit O-Ring 1"	M348-010	1,94 €
	Kugelhahn aus Kunststoff mit 1"IG	T1-010G	12,15 €
	Ventilkasten „Rund“ 6" mit Deckel Durchm. X Höhe = 20,5 (15,9) x 23,0 cm	VB-610	18,32 €
	Ventilkasten „Standard“ mit Deckel L x B x B = 53,6 (43,2) x 40,3 (29,8) x 30,5 cm	VB-1419	45,50 €
	Ventilkasten „Jumbo“ mit Deckel L x B x B = 65,4 (54,6) x 47,6 (38,1) x 30,5 cm	VB-1420	69,50 €

Hunter Sprühdüsen SRS

Abbildung	Artikel / Beschreibung	Bestell-Nr.:	Preis/Stück
	Hunter Sprühdüsen-Gehäuse Serie SRS; Anschluss ½" Innengewinde		
	Übergangsstück ½" IG x Düsengewinde	SRS-00	1,75 €
	Versenkdüsen-Gehäuse 5cm Aufsteiger	SRS-02	4,50 €
	Versenkdüsen-Gehäuse 10cm Aufsteiger	SRS-04	5,00 €
	Versenkdüsen-Gehäuse 15cm Aufsteiger	SRS-06	12,50 €
	Versenkdüsen-Gehäuse 30cm Aufsteiger	SRS-12	17,50 €
	Auslauf-Stop-Ventil für SRS-02/04/06/12	H-052-810	1,62 €
	Verlängerung des Aufsteigers (für Mod. SRS)	6318	5,34 €
	Sprühdüsen für Hunter-Gehäuse		
	Wurfweite 2,1-2,7m; 25-360°	S-7-A	3,00 €
	Wurfweite 3,0-3,7m; 25-360°	S-10-A	3,00 €
	Wurfweite 3,7-4,6m; 25-360°	S-12-A	3,00 €
	Wurfweite 4,3-5,2m; 25-360°	S-15-A	3,00 €
Wurfweite 4,9-5,8m; 25-360°	S-17-A	3,00 €	
	Strahlendüsen für Hunter-Gehäuse		
	Wurfweite 4,6-5,5m; 25-360°	S-16-A	3,00 €
	Sprühdüsen für Hunter-Gehäuse		
	Seitenstreifen Sprühdüse	SS-530	3,00 €
	Seitenstreifen Sprühdüse (linke Ecke)	LCS-515	3,00 €
	Seitenstreifen Sprühdüse (rechte Ecke)	RCS-515	3,00 €
	Sprühdüsen für Hunter-Gehäuse; fester Sektor		
	Halbkreis; Wurfweite 0,6m	2H	3,00 €
	Viertelkreis; Wurfweite 0,6m	2Q	3,00 €
	Halbkreis; Wurfweite 1,2m	4H	3,00 €
	Viertelkreis; Wurfweite 1,2m	4Q	3,00 €
	Halbkreis; Wurfweite 1,8m	6H	3,00 €
	Viertelkreis; Wurfweite 1,8m	6Q	3,00 €
	Vollkreis; Wurfweite 2,1m	7F	3,00 €
Halbkreis; Wurfweite 2,1m	7H	3,00 €	
Viertelkreis; Wurfweite 2,1m	7Q	3,00 €	
	Mikro-Sprühdüsen für Hunter-Gehäuse; Druckkompensierend		
	Vollkreis; Wurfweite 1,2m (72 l/h)	MS-F	5,00 €
	Halbkreis; Wurfweite 1,2m (57 l/h)	MS-H	5,00 €
	Viertelkreis; Wurfweite 1,2m (30 l/h)	MS-Q	5,00 €
	Druckkompensierende „Bubbler“-Düse für Hunter-Gehäuse		
	PC-Bubbler (Tropfer) 0,057 m³/h	PCN-25	3,15 €
	PC-Bubbler (Tropfer) 0,114 m³/h	PCN-50	3,15 €
	PC-Bubbler (Tropfer) 0,225 m³/h	PCN-10	3,15 €
	PC-Bubbler (Tropfer) 0,456 m³/h	PCN-20	3,15 €


Hunter Getrieberegner

Abbildung	Artikel / Beschreibung	Bestell-Nr.:	Preis/Stück	
	Hunter-Getrieberegner Serie PGJ, „Mini-Rotor“, mit kompl. Düsensatz 8 Düsen, Wurfweite 4,3 bis 9,1m; Anschluss 1/2“ Innengewinde Hunter Oberflurregner, Teilkreis einstellbar 40° bis 360°	PGJ-00-A	28,51 €	
	Hunter Versenkgrenner, 102mm Aufsteiger, Teilkreis einstellbar 40°- 360°	PGJ-04-A	32,50 €	
	Hunter Versenkgrenner, 150mm Aufsteiger, Teilkreis einstellbar 40°- 360°	PGJ-06-A	43,70 €	
	Hunter Versenkgrenner, 300mm Aufsteiger, Teilkreis einstellbar 40°- 360°	PGJ-12-A	59,71 €	
	Auslauf-Stop-Ventil für PGM-04/06/12		H-053-025	2,25 €
		Hunter-Getrieberegner Serie PGP, mit kompl. Düsensatz 12 Standarddüsen (25°) oder 7 Flachstrahldüsen (13°), Wurfweite 8,5 bis 15,9m; Anschluss 3/4“ Innengewinde Hunter Oberflurregner, Teilkreis einstellbar 40° bis 360°	PGS-ADJ	32,50 €
Hunter Oberflurregner, Vollkreis		PGS-360	32,50 €	
Hunter Versenkgrenner, 102mm Aufsteiger, Teilkreis einstellbar 40°- 360°		PGP-ADJ	36,80 €	
Hunter Versenkgrenner, 102mm Aufsteiger, Vollkreis		PGP-360	36,80 €	
Hunter Versenkgrenner, 300mm Aufsteiger, Teilkreis einstellbar 40°- 360°		PGH-ADV	74,00 €	
Hunter Versenkgrenner, 300mm Aufsteiger, Vollkreis		PGH-36V	74,00 €	
Auslauf-Stop-Ventil für PGP/PGH		H-053-025	2,25 €	
NEU 		Hunter-Getrieberegner Serie I-20-ADS-Ultra mit kompl. Düsensatz 8 Standarddüsen und 4 Flachstrahlwinkeldüsen, Wurfweite 9,4 bis 13,7m; Anschluss 3/4“ Innengewinde, Edelstahl-Aufsteiger 100mm Teilkreis einstellbar 40° bis 360°	I-20-ADS-Ultra	68,50 €
	Hunter-Getrieberegner Serie I-31-Plus-HS, - schnelldrehend – mit kompl. Düsensatz 5 Standarddüsen, Wurfweite 11,3 bis 20,4m; Anschluss 1“ Innengewinde, Edelstahl-Aufsteiger 90mm Teilkreis einstellbar 40° bis 360°	I-31-ADS-HS	110,87 €	
Hunter Versenkgrenner, Vollkreis		I-31-36S-HS	110,87 €	

Düsensätze für PGM / PGP / I-20 / I-31 finden Sie auf Seite 15

Hunter Tropf- und Mikroberegnung

Abbildung	Artikel / Beschreibung	Bestell-Nr.:	Preis/Meter
	Spezial PE-Rohr für Tropf- und Mikroberegnung 16,0 x 1,5 mm, PN4	PE16-400	0,65 €
	Spezial-Schlauch 4 mm Mikro-Leitung	FR30/36	0,50 €
	FECO-Tropfrohr 16,0 mm (Da), mit eingeb. Tropfern, Tropferabstand 30cm, DRUCKKOMPENSIEREND	FECO-DRIP	1,69 €
Abbildung	Artikel / Beschreibung	Bestell-Nr.:	Preis/Stück
	Tropfer Auslass-Tropfer „druckkompensierend“ 4 Liter/h	RT-4	0,47 €
	Auslass-Tropfer „druckkompensierend“ 8 Liter/h	RT-8	0,47 €
	Octa Mitter Tropfer / Bubbler 0 bis 40 l/h	OCTA-8	0,70 €
	Octa Mitter Tropfer / Bubbler 0 bis 40 l/h, kompl. mit 120mm Steckdorn	OCTA-8S	1,20 €
	„Spectrum“-Sprüher, 4mm Gewinde	VS360T	1,06 €
	„Spectrum“-Sprüher, 4mm Gewinde, kompl. mit 120mm Steckdorn o. Abb.	VS360S	1,32 €
	Mikro-Düsen „Spray Jet“ Mikrodüse 90° - 55 l/h Wurfweite (Radius) bei 1,25 bar = 1,3m	JSQ12	0,23 €
	„Spray Jet“ Mikrodüse 180° - 55 l/h Wurfweite (Radius) bei 1,25 bar = 1,3m	JSH12	0,23 €
	„Spray Jet“ Mikrodüse 360° - 55 l/h Wurfweite (Radius) bei 1,25 bar = 1,3m	JSF12	0,23 €
	Mikro-Sprüher Mikrosprüher 90° - 70 l/h Wurfweite (Radius) bei 1,50 bar = 2,3m	M90	0,78 €
	Mikrosprüher 180° - 70 l/h Wurfweite (Radius) bei 1,50 bar = 2,3m	M180	0,78 €
	Mikrosprüher 360° - 70 l/h Wurfweite (Radius) bei 1,50 bar = 2,3m	M36018	0,78 €
	„Vari-Jet“ Mikrosprüher 90° einstellb. Wurfweite	VJ90	1,41 €
	„Vari-Jet“ Mikrosprüher 180° einstellb. Wurfweite	VJ180	1,41 €
	„Vari-Jet“ Mikrosprüher 360° einstellb. Wurfweite	VJ360	1,41 €
	APOLLO-8-Verteiler mit 8 Ausgängen ¼“, einstellbare Durchflussmenge von 0- 95 l/h, für jeden Ausgang getrennt einstellbar, Anschluss ½“ IG	APOLLO-8	27,29 €

Abbildung	Artikel / Beschreibung	Bestell-Nr.:	Preis/Stück
	Mikro-Regner		
	Mikroregner – 55 l/h Wurfweite (Radius) bei 1,50 bar = 3,6m	MS13	1,10 €
	Mikroregner – 70 l/h Wurfweite (Radius) bei 1,50 bar = 3,6m	MS14	1,10 €
	Mikroregner – 90 l/h Wurfweite (Radius) bei 1,50 bar = 3,6m	MS16	1,10 €
	Mikroregner – 125 l/h Wurfweite (Radius) bei 1,50 bar = 3,6m	MS20	1,10 €
	Steckdorn für Mikroregner; Länge 300mm; mit Anschlussleitung 450mm	LST4A	2,04 €
	Steckfilter, Anschluss 16mm, Volumenstrom bis 1 m ³ /h	1-IS-12BB	8,14 €
	Druckminderer, Anschluss 16mm, 4:1 bar	PR12	9,32 €
16mm Fittings und Ventile			
	Kupplung 16mm x 16mm	12HJ	0,23 €
	Kupplung 1/2"AG x 16mm	D1212	0,53 €
	Kupplung 3/4"AG x 16mm	D1234	0,50 €
	Kupplung 1"AG x 16mm	D1325	0,88 €
	Kupplung 3/4"IG x 16mm	N3412	1,61 €
	Kupplung 1"IG x 16mm	N1012	1,83 €
	Winkel 90° 1/2"IG x 16mm	E12G12F	1,44 €
	Winkel 90° 1/2"AG x 16mm	E12G12M	1,10 €
	Winkel 90° 16mm x 16mm	E12	0,63 €
	T-Stück 16mm x 1/2"IG x 16mm	T12G12F	1,72 €
T-Stück 16mm x 16mm x 16mm	T12	0,66 €	
Endstopfen 16mm	EP12	0,36 €	
Rohrklemme für Leitung 16mm	CT15	0,17 €	
Rohrsteckgabeln für 16mm Rohr	PS12	0,44 €	
Ventil 16mm	VQA12	2,35 €	



4 mm Fittings auf Anfrage!

	Beton-U-Steine für die Montage von Versenkregnern auf Tennisplätzen L x B x H: 30 x 25 x 25 cm Farbe: grau	U-Stein	auf Anfrage
---	--	---------	-------------

Hunter Zubehör

Abbildung	Artikel / Beschreibung	Bestell-Nr.:	Preis/Stück
	Filter		
	Kartuschenfilter 3/4" AG, Volumenstrom bis 5 m³/h	RP-F-3/4	13,23 €
	Kartuschenfilter 1" AG, Volumenstrom bis 5 m³/h	RP-F-1	13,23 €
	Siebscheibenfilter 3/4" AG, Volumenstrom bis 4 m³/h	RP-011	55,52 €
	Siebscheibenfilter 1 AG, Volumenstrom bis 6 m³/h	RP-111	159,17€
	Druckminderer		
	Druckminderer 3/4"lgx3/4"AG, Volumenstrom 0,8-5 m³/h, Ausgangsdruck 1,1 bar	RP-11	6,18 €
	Druckminderer 3/4"lgx3/4"AG, Volumenstrom 0,8-5 m³/h, Ausgangsdruck 1,4 bar	RP-14	6,18 €
	Druckminderer 3/4"lgx3/4"AG, Volumenstrom 0,2-5 m³/h, Ausgangsdruck einstellbar bis 6,0 bar	RPV-075	46,04 €
	Druckminderer 3/4"lgx3/4"AG, Volumenstrom 0,4-8 m³/h, Ausgangsdruck einstellbar bis 6,0 bar	RPV-100	142,51 €
	Regner-Anschlüsse		
	Hunter „Swing Joint“ 1/2" x 1/2", 15cm	SJ-506	6,42 €
	Hunter „Swing Joint“ 3/4" x 3/4", 15cm	SJ-706	6,42 €
	Hunter „Swing Joint“ 1/2" x 3/4", 30cm	SJ-7512	7,05 €
	Hunter „Swing Joint“ 1" x 1", 30cm	SJ-100-12	33,50 €
Hunter „Swing Joint“ 1 1/2" x 1 1/2", 30cm	SJ-150-12	52,50 €	
	Langnippel (können auf erforderliche Länge gekürzt werden)		
	PE-Nippel 1/2" x 1/2" x 150mm	CR-50	0,95 €
	PE-Nippel 1/2" x 3/4" x 150mm	CR-50/75	0,95 €
	PE-Nippel 3/4" x 3/4" x 150mm	CR-75	0,95 €
	Werkzeug		
	Locher Werkzeug für Mikrodüsen	PK4	1,25 €
	Hunter Universal-Einstellwerkzeug (Abb.)	H-172000	1,25 €
	Rohrschere für PE-Rohr bis d=37mm	RP-VF-28	36,52 €
	Handpumpe zum Entleeren von Ventilboxen	H-GUZZ	86,13 €
	16-40 Hakenschlüssel für PE-Rohr	24090-16/40	6,16 €
	20-63mm Da Ansträgglöcke für PE-Rohr	24080	44,73 €
	12 Meter Rolle Dichtungsband PTFE	29902-12	1,68 €
	Aufsteigerhalterung für Düseneinbau für PGP + I-20 Getrieberegner	H-123200	2,50 €

Hunter Gartenwasserleitung

Abbildung	Artikel / Beschreibung	Bestell-Nr.:	Preis/Stück
	Schnellkupplungsventil aus Messing, Größe 3/4"; Anschluss 3/4" IG	3-RC	38,98 €
	Schnellkupplungsventil aus Messing, Größe 1"; Anschluss 1" IG	5-RC	62,22 €
	Bedienungsschlüssel für Schnellkupplungsventile aus Messing für Größe 3/4"	33-K	15,45 €
	Schlauchschwenk-Krümmen aus Messing Größe 3/4"IG x 3/4"AG	SH-0	20,12 €
	Schnellkupplungsventil aus Kunststoff, Größe 3/4"; Anschluss 3/4" AG	23039-3/4	15,68 €
	Schlüssel für Schnellkupplungsventil aus Kunststoff für Größe 3/4"	23139-3/4	6,85 €
	Ventilkasten „Rund“ 6" mit Deckel Durchm. X Höhe = 20,5 (15,9) x 23,0 cm ausschwenkbare Regneranschlüsse R 1" für Reithallen bestehend aus: - 1 St. Messing Drehgelenk - 1 St. Auslegerarm - 1 St. Arretierungshebel Gesamtlänge: ca. 550 mm	VB-610	18,32 €
	Düsensatz für PGM (6 Düsen)	Reit-550	151,38 €
	Düsensatz für PGM (6 Düsen)	H-327000	2,50 €
	Düsensatz für PGP/PGS/PGH (12 Düsen 25°)	H-130900	3,00 €
	Düsensatz für PGP/PGS/PGH (7 Düsen 13°)	H-233200	2,50 €
	Düsensatz für I-20 (8 + 4 Düsen)	H-356605	3,00 €
	Düsensatz für I-31 (# 7, 10, 15, 20, 25)	H-460010	10,77 €
	Aufsteigerhalterung für Düseneinbau für PGP + I-20 Getrieberegner	H-123200	2,50 €

Schwinghebelregner, Stative und Zubehör

Abbildung	Artikel / Beschreibung	Bestell-Nr.:	Preis/Stück
	Schwinghebel-Regner „Voll- und Teilkreis“ mit 1 Düse, Wurfweite 9,0 bis 13,0m; Anschluss ½“ AG	P-5004-VYR	35,38 €
	Schwinghebel-Regner „Voll- und Teilkreis“ mit 1 Düse, Wurfweite 12,0 bis 16,0m; Anschluss ¾“ AG	P-6003-VYR	47,37 €
	Schwinghebel-Regner „Voll- und Teilkreis“ mit 1 Düse, Wurfweite 16,0 bis 23,0m; Anschluss 1“ IG	P-6510-VYR	77,89 €
	Schwinghebel-Regner „Vollkreis“ mit 1 Düse, Wurfweite 14,5 bis 21,0m; Anschluss ¾“ AG	F-7020-VYR	34,88 €
	Schwinghebel-Regner „Vollkreis“ mit 1 Düse, Wurfweite 18,4 bis 26,0m; Anschluss 1“ AG	F-7011-VYR	64,55 €
		Ziehstativ aus verzinktem ¾“ Rohr; Ausgang: ½“IG; Eingang: GEKA-Kupplung (Regner separat bestellen)	Stat-ZIEH3/4
Ziehstativ aus verzinktem ¾“ Rohr; Ausgang: 1“IG; Eingang: GEKA-Kupplung (Regner separat bestellen)		Stat-5020	80,06 €
Dreibein-Klappstativ mit Tellerfüßen verzinkt; Ausgang: ¾“IG; Eingang: GEKA-Kupplung (Regner separat bestellen)		Stat-5010	99,85 €
	Qualitätsschlauch aus PVC „GELB“ mit Polyester-Trikoteinlage		
	Qualitätsschlauch mit Polyester-Trikoteinlage Größe: ½“; 25m Rolle	FE-601	41,34 €
	Qualitätsschlauch mit Polyester-Trikoteinlage Größe: ¾“; 25m Rolle	FE-602	51,69 €
	Qualitätsschlauch mit Polyester-Trikoteinlage Größe: 1“; 50m Rolle	FE-603-50	101,82 €
	„GEKA“-Schnellkupplungen aus Messing		
	Schlauchstück mit ½“ Tülle	FE-605	2,00 €
	Schlauchstück mit ¾“ Tülle	FE-606	2,10 €
	Schlauchstück mit 1“ Tülle	FE-607	2,60 €
	Gewindestück mit ½“ IG	FE-610	2,10 €
	Gewindestück mit ¾“ IG	FE-611	2,20 €
	Gewindestück mit 1“ IG	FE-612	2,30 €
	Gewindestück mit ½“ AG	FE-615	2,00 €
	Gewindestück mit ¾“ AG	FE-616	2,10 €
	Gewindestück mit 1“ AG	FE-617	2,20 €
	Schlauchselle für ½“ Schlauch; verz.	FE-S1220	1,10 €
	Schlauchselle für ¾“ Schlauch; verz.	FE-S2032	1,10 €
	Schlauchselle für 1“ Schlauch; verz.	FE-S2540	1,10 €
„GEKA“-Ersatzdichtung	FE-621	0,40 €	

Remo Großflächenregner

Abbildung	Artikel / Beschreibung	Bestell-Nr.:	Preis/Stück
NEU	Selbstfahrender Großflächenregner REMO 3T für Sportanlagen; mit Kreisregner -Antrieb durch den Wasserdruck -Automatische Abschaltung am Laufende bis 100m -Getriebe und Turbine aus Grauguss -kein lästiges Ab- bzw. Spritzwasser im nahen Gerätebereich aufgrund der Vollstrom-Turbine -vier gleichgroße Räder serienmäßig -Abdeckhaube serienmäßig		
	Berechnete Flächenbreite: 28-40m Berechnete Flächenlänge: 15-100m	REMO-3T	1399,00 €
	Sonderausrüstung für REMO 3T Sektorregger anstelle des Kreisregners	103-A	68,82 €
NEU	Selbstfahrender Großflächenregner REMO 3T-compact ; komplett ausgerüstet mit: Kreisregner, Anhängervorrichtung für Schlauchwagen, Schlauchwagen Mod. 100 zur Aufnahme von bis zu 100m 1" Schlauch (ohne Schlauch), als Nachläufer, Messing-Drehgelenk als Wasserdurchgang, Verbindungsschlauch einschl. Kupplungen zwischen REMO und Schlauchwagen	R3T-compact	1813,08 €
			
	Selbstfahrender Großflächenregner REMO 5T ; ausgerüstet mit 100m 1 1/4"-Schlauch, Rückschlagventil mit GEKA-Kupplung, Kreisregner, Rahmen und Schlauchtrommel feuerverzinkt	REMO-5T	auf Anfrage
	Einzugs-Regenmaschine REMO 40/140 ; ausgerüstet mit: 140m PE-Spezialrohr 40mm Außendurchmesser; Automatischer Rohreinzug über hydraulische Turbine mit wartungsfreiem Koaxial-Untersetzungs-Getriebe (Betriebsdruck 3,5-8,0 bar); Verstellbarer Regnerwagen mit Sektorregner; Automatische Endabschaltung des Antriebs durch mechanische Auslösung; Automatische Rohrwindungssteuerung durch Kreuzgewindespindel; Druckmanometer	REMO-40/140	auf Anfrage
	Feldberegnung mit Weitwurf-Regner auf Anfrage!		

Druckrohre und Klemmfittings (d 16 – 32)**d 40 – 110 auf Anfrage lieferbar**

Abbildung	Artikel / Beschreibung	Bestell-Nr.:	Preis/Ring
	Druckrohre aus PE-HD DIN 8074/75 DIN 19533; PN 12,5; schwarz		
	20 x 1,9mm DN15 (Da x s) (50m Ring/5,85kg)	PE-20-50	45,00 €
	20 x 1,9mm DN15 (Da x s) (100m Ring/11,7kg)	PE-20-100	70,00 €
	25 x 2,3mm DN20 (Da x s) (50m Ring/8,5 kg)	PE-25-50	56,50 €
	25 x 2,3mm DN20 (Da x s) (100m Ring/17,0 kg)	PE-25-100	93,00 €
	32 x 2,9mm DN15 (Da x s) (50m Ring/13,95kg)	PE-32-50	80,00 €
	32 x 2,9mm DN15 (Da x s) (100m Ring/27,9kg)	PE-32-100	140,00 €
Lieferung ab 100,00 € Warenwert frei Haus - auch PE-Rohr			

Abbildung	Artikel / Beschreibung	Bestell-Nr.:	Preis/Stück
	Kupplung „28010“		
	16 x 16	28010-16	3,55 €
	20 x 20	28010-20	4,37 €
	25 x 25	28010-25	5,61 €
	32 x 32	28010-32	7,03 €
	Endstopfen mit Klemmverschraubung		
	16	28120-16	3,78 €
	20	28120-20	3,78 €
	25	28120-25	4,95 €
	32	28120-32	6,03 €
	Anschlussverschraubung mit Innengewinde „28030“		
	16 x 1/2"	28030-16x1/2	2,09 €
	16 x 3/4"	28030-16x3/4	2,09 €
	20 x 1/2"	28030-20x1/2	2,64 €
	20 x 3/4"	28030-20x3/4	2,64 €
	20 x 1"	28030-20x1	2,64 €
	25 x 1/2"	28030-25x1/2	3,10 €
	25 x 3/4"	28030-25x3/4	3,10 €
	25 x 1"	28030-25x1	3,10 €
	32 x 1/2"	28030-32x1/2	4,13 €
32 x 3/4"	28030-32x3/4	4,13 €	
	32 x 1"	28030-32x1	4,13 €
	Winkel 90° „28050“		
	16 x 16	28050-16	3,46 €
	20 x 20	28050-20	4,33 €
	25 x 25	28050-25	5,61 €
	32 x 32	28050-32	7,03 €

Klemmfittings d 40 – 110 auf Anfrage lieferbar

Abbildung	Artikel / Beschreibung	Bestell-Nr.:	Preis/Stück
	Winkel 90° mit Innengewinde „28850“		
	16 x 1/2"	28150-16x1/2	2,94 €
	16 x 3/4"	28150-16x3/4	2,94 €
	20 x 1/2"	28150-20x1/2	3,55 €
	20 x 3/4"	28150-20x3/4	3,55 €
	20 x 1"	28150-20x1	3,55 €
	25 x 1/2"	28150-25x1/2	4,16 €
	25 x 3/4"	28150-25x3/4	4,16 €
	25 x 1"	28150-25x1	4,16 €
	32 x 1/2"	28150-32x1/2	5,21 €
	32 x 3/4"	28150-32x3/4	5,21 €
32 x 1"	28150-32x1	5,21 €	
	T-Stück 90° „28040“		
	16 x 16 x 16	28040-16	4,85 €
	20 x 20 x 20	28040-20	6,28 €
	25 x 25 x 25	28040-25	8,40 €
32 x 32 x 32	28040-32	10,77 €	
	T-Stück 90° mit Innengewinde		
	20 x 1/2" x 20	28140-20x1/2	5,21 €
	20 x 3/4" x 20	28140-20x3/4	5,21 €
	25 x 1/2" x 25	28140-25x1/2	6,44 €
	25 x 3/4" x 25	28140-25x3/4	6,44 €
	25 x 1" x 25	28140-25x1	6,44 €
	32 x 1/2" x 32	28140-32x1/2	7,97 €
	32 x 3/4" x 32	28140-32x3/4	7,97 €
32 x 1" x 32	28140-32x1	7,97 €	
	Anbohrschelle mit Innengewinde		
	25 x 1/2"	15402502	6,17 €
	25 x 3/4"	15402504	6,17 €
	32 x 1/2"	15403202	7,47 €
32 x 3/4"	15403204	7,47 €	
	Doppelnippel mit Aussengewinde		
	1/2"	N02	0,85 €
	3/4"	N04	1,00 €
1"	N10	1,15 €	
	Reduktions-Nippel		
	3/4" x 1/2"	NR0402	0,85 €
	1" x 1/2"	NR1002	1,00 €
1" x 3/4"	NR1004	1,15 €	
	Reduzierung Aussen- / Innengewinde		
	3/4" x 1/2"	R0402	1,80 €
	1" x 1/2"	R1002	2,00 €
1" x 3/4"	R1004	2,00 €	

Klemmfittings d 40 – 110 auf Anfrage lieferbar

Grundfos Pumpen und Zubehör

Abbildung	Artikel / Beschreibung	Bestell-Nr.:	Preis/Stück
	Kreisel-Pumpen Horizontale, mehrstufige selbstansaugende Kreiselpumpe, selbstansaugend, mit 2,0m Kabel und Schukostecker, Rückschlagventil und Membrandruckbehälter; Max. Saughöhe: 8m Max. Betriebsdruck: 7,5 bar; Spannung 230V/50Hz; Anschlüsse G 1"		
	Kreiselpumpe MQ 3-35 Leistungsaufnahme 850 W Max. Förderstrom (Förderhöhe): 4,0 m³/h (37m)	MQ 3-35	299,00 €
	Kreiselpumpe MQ 3-45 Leistungsaufnahme 1000 W Max. Förderstrom (Förderhöhe): 4,5 m³/h (48m)	MQ 3-45	329,00 €
	Wandhalterung, einschl. Befestigungsmaterial zu Grundfos MQ	SA1600	63,75 €
	Spiral-Saugschlauch Größe 1" kompl. Mit Fußventil; Länge: 4,0 m	Hydro-S1/4	49,50 €
	Spiral-Saugschlauch Größe 1" kompl. Mit Fußventil; Länge: 8,0 m	Hydro-S1/8	64,50 €
	Unterwasser-Pumpen Basis-Paket Unterwasserpumpe SQ 3-40 mit 30m Unterwasser kabel 3 x 1,5mm² flach und montiertem Stecker, 10 Kabelbinder zur Befestigung des Unterwasser kabels an der Pumpensteigeleitung, Förderstrom (Förderhöhe): 1,5 m³/h(50m) 2,5m³/h(43m) 3,5m³/h(31m) Spannung 230V/50Hz; 600W	SQ-Basis	599,00 €
	Beregnungs-Paket wie Basis-Paket jedoch mit zusätzlich: Druckschalter Presscontrol PC-15 steckerfertig mit Kabel 1,5m, Schukostecker und Kupplung.	SQ-Beregnung	699,00 €
	Wasserversorgungs-Paket wie Basis-Paket jedoch mit zusätzlich: Druckschalter Presscontrol PC-15 steckerfertig mit Kabel 1,5m, Schukostecker und Kupplung. Membrandruckbehälter 18l/7bar, Kugelhahn 3/4" mit Entleerung und Manometer 10bar, Nippel und Wandhalter für Membrandruckbehälter.	SQ-Wasser	795,00 €

Druckerhöhungsanlagen / Kompressoren

Abbildung	Artikel / Beschreibung	Bestell-Nr.:	Preis/Stück
	Druckerhöhungsanlagen für Tennis- und Sportplätze auf Anfrage lieferbar!		auf Anfrage
	Der leistungsstarke Kompressor unter den ölfreien. Geringer Wartungsaufwand durch ölfrei arbeitendes Aggregat- kein Ölwechsel, kein Öl im Kondenswasser. Fahrbarer Kompressor mit vollautomatischem Betrieb über Druckschalter. Serienmäßig mit Druckminderer, zwei Manometern für Behälter- und Arbeitsdruck sowie Luftabgang mit Schnellkupplung. Druck max. 8 bar; Ansaugleistung 200 l/min; Füllleistung 110 l/min; Motor 1,1 kW/230 Volt; Behälter 25 Liter	350199018	auf Anfrage

HUNTER Getriebeversenkregner für Sportplätze

Abbildung	Artikel / Beschreibung	Bestell-Nr.:	Preis/Stück
	Hunter Getriebe-Versenkregner G-90-E Vollkreis 360°; mit Elektromagnetventil Wurfweite: 20,4-27,1 Meter Anschluss: 1 1/2" Innengewinde Arbeitsdruck: 4,5-7,0 bar Standarddüse: 53	G-90-E	249,90 €
	Hunter Getriebe-Versenkregner G-95-E Teilkreis 40 - 360°; mit Elektromagnetventil Wurfweite: 20,4-27,1 Meter Anschluss: 1 1/2" Innengewinde Arbeitsdruck: 4,5-7,0 bar Standarddüse: 53	G-95-E	265,00 €

Komplette Beregnungsanlagen für Sportplätze auf Anfrage lieferbar!

